

Fragebogen: Bedarfsermittlung zur Nutzung des Hallenbades Bühlertal

Bei einem Betrieb des Hallenbades mit:

- einer Wassertemperatur von 31°C
- Salzwasser light 0,5%
- einem Stundensatz von 30,- €
(der Tarif kann noch variieren, es handelt sich um eine erste
Einschätzung, die sich aber mit vergleichbaren Anbietern deckt.)
- Öffnungszeiten von 07:00 – 22:00

kann ich mir folgende Nutzung vorstellen:

Stunden pro Woche:

Zeiten:

Art der Nutzung:

Größe der Gruppe:

Wünsche / Anregungen / Vorstellungen / Fragen:

(Auch wenn für Sie eine Nutzung nicht in Frage kommt, sind wir an Ihrer Meinung/Kritik sehr interessiert!)

Absender:

Institution / Name / Einrichtung: _____

Ansprechpartner: _____

Straße: _____

Wohnort: _____

Telefon: _____

Email: _____

Ich komme am 8. Mai um 14:00 zur Besichtigung: ja nein
(Rückmeldung erbeten bis zum 5. Mai, Adresse siehe Rückseite bzw. Flyer)

Initiative Lehrschwimmbecken
Fr. Ute Heilmann

Kirchweg 3

77830 Bühlertal